

さくしま「研修組合」

さいたま市
教職員組合
(埼教組)

TEL 641-6763
FAX 648-3567
e-mail
saisikyouso@mx2.
et.tiki.ne.jp

2002.8.20(火)


No. 9

この状況を放置しておいていいのか!
ひとりわけひどい大宮地区的職場条件

職員室にエアコンがないのは大宮地区(小十六校、中十三校)だけ!

執務室=給食室に電話
・FAXを早急に!

を!という切実な要求です。
財務課長の回答は「事情は分かる」「電話は事務室で」「学校配当予算で」と歯切れが悪い。財政逼迫の事情は分からぬではありませんが、現場のこうした状況を放置しておくことは許されません。最終的に「現場の実態を研究させていただきたい」と言明しました。さらに声を集めています。



私たちの要求は「委嘱研究の希望は全教職員の合意に基づいて行うよう徹底する」「学長の独断で委嘱希望を出した学校については、差し戻す等の厳格な措置を行うこと」です。指導一課長の回答は、「学長の経営方針に基づき、職員の意向も十分勘案した上で、校長判断と考へる」というものでした。

しかし、浦和地区A中学の前任校長は明らかに職員の意向を無視した独断の決定をし、その後職場は混乱しています。市教委も「的確さを欠く」と認め、調査・指導を約束しました。

浦和△中学校の研究委嘱問題

晋輔先生の

実践講座⑧

先生にだけはあるな



業者的人が学校に来ることがあります。そうした人をからかうたり、冷たく扱う教師も中にはいます。それを見るのはいやです。つらいのです。

高等小学校しか出ていない父は洋服屋をやっています。そして学校にも注文を取りに行っています。

そんなある日、だれに言うわけでもなく、学校での出来事を言うのです。「いろいろの職場に行っているけど、学校は会社に比べ良くないな。会社の人は私を仕事のできる人かどうかで扱うが、学校の先生ってのはうるさそうに対応する。学歴重視で人を見るのは、たとえ門番のような仕事をしている人だって立派な人はいる。また、上の位の人だって人間的には下等の人もいる。仕事を取りに行くといろいろ感じるな。晋輔、学校の先生にだけはなるな。」私はきっといやな事があつたんだなと思い、下を向いていました。

人を外見で見てはいけない。それは子どもたちに送る私のメッセージの一つになっています。

なぜ問題のある物に統一するの?
♪ポリプロピレン食器に与野も交換!

研究問題: 日数の上限の指示はしてない!
♪休み明けの校長会で状況をふまえた対応を指示
相談してほしい

「自宅で4時間ピアノの練習をしたら4時間分のテープを取れ」「自宅近くのプールで水泳の練習をしたらビデオを撮れ」と言う校長、自宅近くの図書館に行くのに一度学校に来てから行き、また戻ってくるようにと言う校長、「6日以上の研修はちょっと多いから年休にしてほしい」という校長、挙げ句の果ては、「これで〇〇さんは研修がなくなつたね」という

「これまで出る始末。教職員課長は、七月の校長会で教育長から『研修の内容は二学期以降の

予定ですが、次年度以降の設置計画が明らかではありません。改善をすすめぐつては様々な問題が指摘されてきました。

私たちの切実な声に、要請として承る

従前よりポリプロ食器をめぐつては様々な問題が落ちにくく、素材のものに環境ホルモン

予定ですが、次年度以降の設置計画が明らかではありません。改善をすすめぐつては様々な問題が指摘されてきました。

私たちの切実な声に、要請として承る

浦和・与野地区は全小中学校の職員室にエアコンがあるにもかかわらず、大宮地区は未だに二十九校に未配備。参加者から昼間三十五度を超える職員室の実態や「なぜ大宮地区のみ遅れているのか」との切実な要求が出されました。

今年度、小6校(東大成・上小・見沼・植竹・指扇・南、中5校(大成・土屋・指扇・馬宮・春里に配備され

ました。

エアコン設置に関する要求に、財務課長は「今後も計画的に整備したい」と回答。図書室については「必要性を検討していきたい」音楽室については「順次整備できるよう」との回答です。

浦和・与野地区は全小中学校の職員室にエアコンがあるにもかかわらず、大宮地区は未だに二十九校に未配備。参加者から昼間三十五度を超える職員室の実態や「なぜ大宮地区のみ遅れているのか」との切実な要求が出されました。

今年度、小6校(東大成・上小・見沼・植竹・指扇・南、中5校(大成・土屋・指扇・馬宮・春里に配備され

ました。

エアコン設置に関する要求に、財務課長は「今後も計画的に整備したい」と回答。図書室については「必要性を検討していきたい」音楽室については「順次整備できるよう」との回答です。

浦和・与野地区は全小中学校の職員室にエアコンがあるにもかかわらず、大宮地区は未だに二十九校に未配備。参加者から昼間三十五度を超える職員室の実態や「なぜ大宮地区のみ遅れているのか」との切実な要求が出されました。

今年度、小6校(東大成・上小・見沼・植竹・指扇・南、中5校(大成・土屋・指扇・馬宮・春里に配備され

ました。

エアコン設置に関する要求に、財務課長は「今後も計画的に整備したい」と回答。図書室については「必要性を検討していきたい」音楽室については「順次整備できるよう」との回答です。

今年度、小6校(東大成・上小・見沼・植竹・指扇・南、中5校(大成・土屋・指扇・馬宮・春里に配備され

ました。

エアコン設置に関する要求に、財務課